

Haier



Elektromos vízmelegítő
ES30/50/80/100V-A3
ES10V-Q1F/Q2A
ES50/80/100V-F1 EVO

Haier



A Haier a világ egyik legnagyobb háztartási gépeket és ipari berendezéseket előállító multinacionális vállalata. 1984-es megalapítása óta a villanybojler gyártásban évi 9 millió darabot ért el, ami folyamatosan növekszik. 32,8 milliárd dolláros éves forgalommal a világ legnagyobb fehéráru gyártója.

Haier



ES30/50/80/100V-A3 4. oldal

A Haier hengeres villanybojlere kiváló ár/érték arányú termék, melynek tartálykialakítása megfelel az ide vonatkozó német szabvány (DIN) előírásainak.

A kiváló minőségű zománcozott tartály ellenállóbb a korrózióval szemben.

A villanybojlerben elhelyezett magnézium anódnak hála a készülék élettartama akár 40%-kal is hosszabb mint az anód nélküli változatok.

Az energiahatékonyságáról a microcellás poliuretán hab technológia gondoskodik, ezáltal a Haier villanybojler akár 40%-kal több energiát képes megtakarítani mint a hagyományos technológiával készült más villanybojler.



ES10V-Q1F/Q2A 5. oldal

A kis űrtartalmú Haier elektromos vízmelegítők nyomás alá helyezhetők és egyedi módon a tárolójuk fémből készül, ami garantálja a hosszú élettartamot és biztonságos ellenállást a víz keménysége ellen.

A termék magnézium anóddal és szabályozható termosztáttal van ellátva.

Villamos védettsége egyedülállóan IPX4-es védettségű.

Felső és alsós változatban egyaránt kapható.

ErP B osztályú alacsony energiafelhasználású szabályozással és szigeteléssel.



ES50/80/100V-F1 EVO 6. oldal

A Haier felsőkategóriás szögletes villanybojler az egyik leggyorsabb felfűtési idővel rendelkezik köszönhetően az akár 3kW-os névleges villamos teljesítménynek.

A bojler névleges űrtartalma és használati melegvíz adó képessége a legnagyobb a piacon.

Eszétikai kialakítása a terméket a felsőkategória vezető termékei közé emeli.

A beépített sorosan összekötött két tároló megakadályozza a már felmelegített víz visszahűtését HMV elvételkor.

Haier

2ÉV
garancia

ES30/50/80/100V-A3

Elektromos vízmelegítő



Gyors
felfűtés



Intelligens
zuhany



Intelligens
memória



Korozóálló



Hőszigetelés



Villamos
védetség



8 bar
névleges nyomás



Vízkömentesség



Feszültség
ingadozással
szemben védett



Áramingadozás
elleni védelem



Tűlfűtés elleni
védelem



Túlnyomás elleni
védelem




BPS Mód



ErP
Ready



Model	ES30V-A3	ES50V-A3	ES80V-F1 EVO	ES100V-F1 EVO
Típus	Függőleges	Függőleges	Függőleges	Függőleges
Vezérlési mód	Elektromos	Elektromos	Elektromos	Elektromos
Nettó úrtartalom	30	50	80	100
Névleges feszültség(V)/Frekvencia(Hz)	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Névleges teljesítmény(W)	1500	1500	1500	1500
Max. hőmérséklet(C°)	75	75	75	75
Névleges nyomás(Bar)	8	8	8	8
Hálózati víznyomás(Bar)	≥0.5	≥0.5	≥0.5	≥0.5
Villamos védetség	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Termék méretek(mm)	447/390/400	650/390/400	930/390/400	1160/390/400
Csomagolási méretek(mm)	486/459/475	666/459/475	986/459/475	1202/459/475
Nettó súly(kg)	12	18	24	30
Bruttó súly(kg)	14	21	27	33
ErP energia besorolás	B	C	C	C



A: forróvíz kivezetés
B: hidegvíz kivezetés
C: Belső szigetelés
D Hőmérséklet cső
E: Fűtőszál
F: Magnézium anód
G: Rögzítő elem falra
H: Támaztó keret

Model	Kapacitás(L)	a1 (mm)	b1(mm)	c1(mm)	d1(mm)	e1(mm)	f1(mm)
ES30V-A3	30	390	400	447	100	200	157
ES50V-A3	50	390	400	650	100	200	198
ES80V-A3	80	390	400	930	100	200	508
ES100V-A3	100	390	400	1160	100	200	568

Haier

2ÉV
garancia

ES10V-Q1F/Q2A

Elektromos vízmelegítő



Korrózióálló



Hőszigetelés



Villamos
védetség



8 bar
névleges nyomás



Vízkömentesség



Áramingadozás
elleni védelem



Túlfűtés elleni
védelem




Túlnyomás elleni
védelem



Erp besorolás: C



Model	ES10V-Q1F	ES10V-Q2A
Tipus	Felső	Alsó
Vezérlési mód	Mechanikus	Mechanikus
Nettó úrtartalom	10	10
Névleges feszültség(V)/Frekvencia(Hz)	230/50	230/50
Névleges teljesítmény(kW)	1.5	1.5
Max. hőmérséklet(C°)	75	75
Névleges nyomás(Bar)	8	8
Hálózati víznyomás(Bar)	≥0.5	≥0.5
Villamos védetség	IPX4	IPX4
Termék méretek(mm)	350/350/270	350/350/270
Csomagolási méretek(mm)	462/412/336	462/412/336
Nettó súly(kg)	8	8
Bruttó súly(kg)	10	10
ErP energia besorolás	B	B



Model	Úrtartalom(L)	A	B	C	D	E
ES10V-Q1/Q2(R)	10	100	350	270	350	160

Haier

2ÉV
garancia

ES50/80/100V-F1 EVO

Elektromos vízmelegítő



Gyors
felfűtés



Intelligens
zuhany



Intelligens
memória



Korrózióálló



Hőszigetelés



Villamos
védelem



8 bar
névleges nyomás



Vízkömentesség



Feszültség
ingadozással
szemben védett



Áramingadozás
elleni védelem



Túlfűtés elleni
védelem



Túlnyomás elleni
védelem




BPS Mód



ErP
Ready



Model	ES50V-F1 EVO	ES80V-F1 EVO	ES100V-F1 EVO
Tipus	Függőleges	Függőleges	Függőleges
Vezérlési mód	Elektromos	Elektromos	Elektromos
Nettó úrtartalom	50	80	100
Névleges feszültség(V)/Frekvencia(Hz)	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Névleges teljesítmény(kW)	3	3	3
Max. hőmérséklet(C°)	75	75	75
Névleges nyomás(Bar)	8	8	8
Hálózati víznyomás(Bar)	≥0,5	≥0,5	≥0,5
Villamos védelem	IPX4	IPX4	IPX4
Termék méretek(mm)	720/530/305	1046/530/305	1265/530/305
Csomagolási méretek(mm)	759/582/378	1086/582/378	1302/582/378
Nettó súly(kg)	25	35,5	39
Bruttó súly(kg)	28	39	42
ErP energia besorolás	C	C	C



Model	Úrtartalom(L)	A	B	C	D	E
ES50V-F1(R)	50	530	305	720	285	170
ES80V-F1(R)	80	530	305	1046	608	170
ES100V-F1(R)	100	530	305	1265	823	170

